

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1463240	30 MnB5 GZN BK, mit glatter, blanker Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,37	1025	1	1890	25-23-09-09-05
1144497	C 40 E BK rauh		1,59	868	1	4500	25-23-09-09-08
1471286	C 55 S MB, RL (=glatt)		0,4	510	1	7726	25-23-09-09-18
1487387	C 60 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		1,15	65	1	598	25-23-09-09-10
1487430	C 60 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		1,15	65	1	593	25-23-09-09-10
1497338	C 67 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		1	990	1	3311	25-23-09-09-19
1444351	C 67 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,41	116	1	1057	25-23-09-09-17
1493016	C 67 LC MA, RL		0,4	120	1	622	25-23-09-09-11
1493021	C 67 LC MA, RL		0,4	120	1	622	25-23-09-09-11
1493023	C 67 LC MA, RL		0,4	120	1	622	25-23-09-09-11
1493068	C 67 LC MA, RL		0,4	120	1	663	25-23-09-09-11
1493069	C 67 LC MA, RL		0,4	120	1	663	25-23-09-09-11
1493095	C 67 LC MA, RL		0,4	120	1	667	25-23-09-09-11
1493096	C 67 LC MA, RL		0,4	120	1	667	25-23-09-09-11
1493169	C 67 LC MA, RL		0,4	120	1	688	25-23-09-09-11
1493174	C 67 LC MA, RL		0,4	120	1	688	25-23-09-09-11
1493175	C 67 LC MA, RL		0,4	120	1	688	25-23-09-09-11
1493217	C 67 LC MA, RL		0,4	120	1	732	25-23-09-09-11
1493224	C 67 LC MA, RL		0,4	120	1	732	25-23-09-09-11
1468716	C 75		0,8	330	1	3220	25-23-09-09-18
1468767	C 75		0,8	330	1	3182	25-23-09-09-18
1008985	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,87	180	1	1474	25-23-09-09-08
1008989	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,87	180	1	1474	25-23-09-09-08
1393547	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		1,3	685	1	2431	25-99-90-01-20
1450232	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,46	88	1	781	25-23-09-09-16
1450304	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,46	88	1	767	25-23-09-09-16
1450336	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,46	88	1	808	25-23-09-09-16
1450366	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,46	88	1	805	25-23-09-09-16
1450386	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,46	88	1	817	25-23-09-09-16
1450424	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,46	59	1	543	25-23-09-09-16
1450443	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,46	59	1	543	25-23-09-09-16
1464963	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,46	88	1	781	25-23-09-09-17
1464986	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,46	88	1	775	25-23-09-09-17
1484040	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,48	1010	1	2630	25-99-90-01-20
1493198	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		1,559	160	1	1174	25-23-09-09-08

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1509166	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,78	1020	1	3000	25-23-09-09-19
1509410	C 75 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,45	500	1	2800	25-23-09-09-07
1217845	C 790 gebeizt, leicht gefettet		0,35	1014	1	980	25-23-09-09-06
1467417	C10 BK glatt		2	155	1	1295	25-23-09-09-14
1467418	C10 BK glatt		2	152	1	1270	25-23-09-09-14
1467419	C10 BK glatt		2	152	1	1270	25-23-09-09-14
1467420	C10 BK glatt		2	152	1	1270	25-23-09-09-14
1467421	C10 BK glatt		2	155	1	1295	25-23-09-09-14
1467422	C10 BK glatt		2	152	1	1270	25-23-09-09-14
1467423	C10 BK glatt		2	152	1	1270	25-23-09-09-14
1467424	C10 BK glatt		2	152	1	1270	25-23-09-09-14
1467489	C10 BK glatt		2	152	1	1270	25-23-09-09-26
1467521	C10 BK glatt		2	152	1	1270	25-23-09-09-26
1467522	C10 BK glatt		2	152	1	1270	25-23-09-09-26
1467523	C10 BK glatt		2	152	1	1270	25-23-09-09-26
1467625	C10 BK glatt		2	155	1	1285	25-23-09-09-26
1470968	C10 BK glatt		2	152	1	565	25-23-09-09-17
1470969	C10 BK glatt		2	152	1	543	25-23-09-09-17
1470970	C10 BK glatt		2	152	1	543	25-23-09-09-17
1479575	C10 BK glatt		2	85	1	701	25-23-09-09-15
1479579	C10 BK glatt		2	85	1	701	25-23-09-09-15
1479599	C10 BK glatt		2	85	1	668	25-23-09-09-15
1479637	C10 BK glatt		2	85	1	662	25-23-09-09-15
1479663	C10 BK glatt		2	85	1	694	25-23-09-09-15
1479670	C10 BK glatt		2	85	1	688	25-23-09-09-15
1479701	C10 BK glatt		2	85	1	688	25-23-09-09-15
1479725	C10 BK glatt		2	85	1	688	25-23-09-09-15
1492772	C10 BK glatt		2	162	1	1438	25-99-90-01-28
1492815	C10 BK glatt		2	162	1	1402	25-99-90-01-28
1492816	C10 BK glatt		2	162	1	1402	25-99-90-01-28
1464262	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	155	1	1207	25-23-09-09-14
1464266	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	155	1	1207	25-23-09-09-14
1464267	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	152	1	1217	25-23-09-09-14
1464268	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	152	1	1217	25-23-09-09-14
1464271	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	152	1	1217	25-23-09-09-14

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1464272	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	152	1	1217	25-23-09-09-14
1464349	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	152	1	1063	25-23-09-09-14
1464350	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	152	1	1063	25-23-09-09-14
1464352	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	155	1	1084	25-23-09-09-14
1464353	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	152	1	1063	25-23-09-09-14
1464354	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	152	1	1063	25-23-09-09-14
1464355	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	155	1	1084	25-23-09-09-14
1464356	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	155	1	1084	25-23-09-09-14
1464447	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	152	1	1249	25-23-09-09-14
1464449	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	155	1	1273	25-23-09-09-14
1464450	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	155	1	1273	25-23-09-09-14
1464473	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	152	1	1230	25-23-09-09-14
1464475	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	155	1	1254	25-23-09-09-14
1464476	C10 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2	155	1	1254	25-23-09-09-14
1433464	C10 LC BK glatt		2,8	57	1	357	25-99-90-01-24
1433474	C10 LC BK glatt		2,8	57	1	357	25-99-90-01-24
1509422	C10 LC BK glatt		2,8	57	13	4522	25-99-90-01-24
1433532	C10 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2,8	57	1	488	25-23-09-09-23
1433536	C10 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2,8	57	1	488	25-23-09-09-23
1433537	C10 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2,8	57	1	488	25-23-09-09-23
1433538	C10 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2,8	57	1	488	25-23-09-09-23
1433542	C10 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2,8	57	1	488	25-23-09-09-23
1433557	C10 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2,8	57	1	466	25-23-09-09-23
1433567	C10 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		2,8	57	1	466	25-23-09-09-23
1475328	C15 MA		3,5	78	1	655	25-23-09-09-15
1475411	C15 MA		3,5	78	1	649	25-23-09-09-15
1475893	C15 MA		3,5	78	1	680	25-23-09-09-15
1475907	C15 MA		3,5	78	1	686	25-23-09-09-15
1476003	C15 MA		3,5	78	1	680	25-23-09-09-15
1476034	C15 MA		3,5	78	1	686	25-23-09-09-15
1476084	C15 MA		3,5	78	1	680	25-23-09-09-15
1476113	C15 MA		3,5	78	1	668	25-23-09-09-15
1476219	C15 MA		3,5	78	1	680	25-23-09-09-15
1476237	C15 MA		3,5	78	1	680	25-23-09-09-15
1476344	C15 MA		3,5	78	1	680	25-23-09-09-15

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1476385	C15 MA		3,5	78	1	680	25-23-09-09-15
1477148	C15 MA		3,5	78	1	680	25-23-09-09-15
1477179	C15 MA		3,5	78	1	705	25-23-09-09-15
1477237	C15 MA		3,5	78	1	680	25-23-09-09-15
1477241	C15 MA		3,5	78	1	680	25-23-09-09-15
1477279	C15 MA		3,5	78	1	662	25-23-09-09-15
1477283	C15 MA		3,5	78	1	662	25-23-09-09-15
1477312	C15 MA		3,5	78	1	680	25-23-09-09-15
1477320	C15 MA		3,5	78	1	692	25-23-09-09-15
1484035	C15 MA		3,5	155	1	518	25-23-09-09-16
1484036	C15 MA		3,5	155	1	518	25-23-09-09-16
1484037	C15 MA		3,5	155	1	518	25-23-09-09-16
1484038	C15 MA		3,5	155	1	518	25-23-09-09-16
1462368	C290 GSN BK, mit glatter, blanker Oberfläche	galvanisch verzinkt	1,2	45	1	396	25-23-09-09-31
1462438	C290 GSN BK, mit glatter, blanker Oberfläche	galvanisch verzinkt	1,2	45	1	403	25-23-09-09-31
1457687	C340 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,61	105	1	192	25-23-09-09-01
1493518	C340 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,61	105	1	209	25-23-09-09-01
1484772	C35, Al-beru LC MB, RL		0,5	70	1	270	25-23-09-09-07
1432918	C35, Al-beruhigt LC MB, RL		0,5	70	1	281	25-23-09-09-07
1432919	C35, Al-beruhigt LC MB, RL		0,5	70	1	281	25-23-09-09-07
1432920	C35, Al-beruhigt LC MB, RL		0,5	70	1	281	25-23-09-09-07
1432922	C35, Al-beruhigt LC MB, RL		0,5	70	1	281	25-23-09-09-07
1378918	C35, Al-beruhigt LC MB, RL (=glatt)		0,505	70	1	288	25-23-09-09-07
1364653	C390 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,8	400	1	300	25-23-09-09-14
1481637	C390 GZN BK, mit glatter, blanker Oberfläche	galvanisch verzinkt	1,25	157	1	427	25-23-09-09-04
1481661	C390 GZN BK, mit glatter, blanker Oberfläche	galvanisch verzinkt	1,25	157	1	431	25-23-09-09-04
1481672	C390 GZN BK, mit glatter, blanker Oberfläche	galvanisch verzinkt	1,25	157	1	430	25-23-09-09-04
1453096	C390 rauh		0,4	230	1	884	25-23-09-09-13
1382533	C440 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		1,5	66	1	367	25-23-09-09-13
1382534	C440 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		1,5	66	1	367	25-23-09-09-13
1382535	C440 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		1,5	66	1	367	25-23-09-09-13
1445921	C45 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		1,2	138	1	1431	25-23-09-09-18
1205772	C45 LC MA		1,48	20	1	1332	25-23-09-09-17
1332899	C45E LC MA		2,5	98	2	1792	25-23-09-09-30
1344044	C45E LC MA		2,5	98	2	1775	25-23-09-09-23

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1424633	C45E LC MA		2,5	70	1	577	25-23-09-09-27
1502651	C490 gebeizt, leicht gefettet		0,81	99,6	1	966	25-99-90-01-28
1502745	C490 gebeizt, leicht gefettet		0,81	129,4	1	1255	25-99-90-01-28
1397840	C60		0,8	106	1	950	25-23-09-09-23
1477609	C60 gebeizt		1,1	75	1	619	25-23-09-09-17
1497411	C67 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		1,1	1000	1	3228	25-99-90-01-20
1492705	C67 S MB, RL (=glatt)		0,4	290	1	1238	25-23-09-09-11
1492706	C67 S MB, RL (=glatt)		0,4	290	1	1238	25-23-09-09-11
1492747	C67 S MB, RL (=glatt)		0,4	290	1	1002	25-23-09-09-11
1492748	C67 S MB, RL (=glatt)		0,4	290	1	1002	25-23-09-09-11
1479945	C67S LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,295	485	1	4337	25-23-09-09-07
1387845	C67S LC MB		0,25	290	1	1575	25-23-09-09-17
1458176	C75		0,33	500	1	900	25-23-09-09-10
1356602	C75 gebeizt		3,2	116,5	1	1149	25-23-09-09-14
1356638	C75 gebeizt		3,2	116,5	1	1149	25-23-09-09-14
1403800	C75		1,1	1002	1	3792	25-23-09-09-19
1150806	C75 gebeizt, leicht gefettet		2,42	215	1	2049	25-23-09-09-07
1150841	C75 gebeizt, leicht gefettet		2,42	215	1	1978	25-23-09-09-07
1486486	C75 LG BK glatt		0,45	103	1	228	25-23-09-09-13
1486487	C75 LG BK glatt		0,45	103	1	228	25-23-09-09-13
1486488	C75 LG BK glatt		0,45	103	1	228	25-23-09-09-13
1486489	C75 LG BK glatt		0,45	103	1	228	25-23-09-09-13
1486490	C75 LG BK glatt		0,45	103	1	228	25-23-09-09-13
1486491	C75 LG BK glatt		0,45	103	1	228	25-23-09-09-13
1486492	C75 LG BK glatt		0,45	103	1	228	25-23-09-09-13
1486493	C75 LG BK glatt		0,45	103	1	228	25-23-09-09-13
1486494	C75 LG BK glatt		0,45	103	1	228	25-23-09-09-13
1486495	C75 LG BK glatt		0,45	103	1	228	25-23-09-09-13
1486499	C75 LG BK glatt		0,45	103	1	228	25-23-09-09-13
1486500	C75 LG BK glatt		0,45	103	1	228	25-23-09-09-13
1486501	C75 LG BK glatt		0,45	103	1	228	25-23-09-09-13
1489897	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	96	1	212	25-23-09-09-16
1489898	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	96	1	212	25-23-09-09-16
1489899	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	66	1	146	25-23-09-09-16
1489908	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	96	1	212	25-23-09-09-16

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1489909	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	66	1	146	25-23-09-09-16
1489926	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	96	1	212	25-23-09-09-16
1489927	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	96	1	212	25-23-09-09-16
1489928	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	96	1	212	25-23-09-09-16
1489929	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	96	1	212	25-23-09-09-16
1489930	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	66	1	146	25-23-09-09-16
1489949	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	96	1	212	25-23-09-09-16
1489950	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	96	1	212	25-23-09-09-16
1489951	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	96	1	212	25-23-09-09-16
1489952	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	96	1	212	25-23-09-09-16
1489953	C75 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,65	66	1	146	25-23-09-09-16
887757	C75 MB		0,3	117,2	6	4028	25-23-09-09-09
1168639	C75 MB		0,3	90,2	1	781	25-23-09-09-27
1452584	C75S BK mit stone-finish Oberfläche		0,3	500	1	2759	25-23-09-09-07
1452590	C75S BK mit stone-finish Oberfläche		0,3	500	1	1000	25-23-09-09-07
1452591	C75S BK mit stone-finish Oberfläche		0,3	500	1	1000	25-23-09-09-08
1505732	CK 60 BK glatt		1,8	76	1	627	25-99-90-01-28
1505779	CK 60 BK glatt		1,8	76	1	627	25-99-90-01-28
1491513	CK 60 LG rauh		1	161,8	1	1004	25-23-09-09-11
1491516	CK 60 LG rauh		1	161,8	1	1004	25-23-09-09-11
1491517	CK 60 LG rauh		1	161,8	1	1004	25-23-09-09-11
1491518	CK 60 LG rauh		1	161,8	1	1004	25-23-09-09-11
1491538	CK 60 LG rauh		1	161,8	1	1004	25-23-09-09-11
1491572	CK 60 LG rauh		1	161,8	1	1004	25-23-09-09-11
1373649	CK 60 RP (RPG anstrebend)		2,93	151	1	1108	25-23-09-09-17
1373651	CK 60 RP (RPG anstrebend)		2,93	151	1	1108	25-23-09-09-17
1395678	DC01		0,8	24	1	149	25-23-09-09-12
1457366	DC01		0,35	54,9	1	793	25-23-09-09-29
1459242	DC01		0,35	54,9	1	826	25-23-09-09-29
1459243	DC01		0,35	54,9	1	826	25-23-09-09-29
1459244	DC01		0,35	54,9	1	826	25-23-09-09-29
1459245	DC01		0,35	54,9	1	826	25-23-09-09-29
1459246	DC01		0,35	54,9	1	826	25-23-09-09-29
1459255	DC01		0,35	54,9	1	826	25-23-09-09-29
1459256	DC01		0,35	54,9	1	826	25-23-09-09-29

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1459257	DC01		0,35	54,9	1	826	25-23-09-09-29
1509423	DC01		0,35	54,9	3	2476	25-23-09-09-29
1501295	DC01 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		1,207	245	1	2457	25-23-09-09-10
1501347	DC01 BK, mit glatter, blanker Oberfläche		1,207	245	1	2457	25-23-09-09-10
1492342	DC01 C340 GSN MA	galvanisch verzinkt	0,59	105	1	206	25-23-09-09-05
1492343	DC01 C340 GSN MA	galvanisch verzinkt	0,59	105	1	206	25-23-09-09-05
1492344	DC01 C340 GSN MA	galvanisch verzinkt	0,59	105	1	206	25-23-09-09-05
1463194	DC01 C490 BK schwache stone-finish Oberfläche		0,4	360	1	1108	25-23-09-09-10
1465682	DC01 C490 BK schwache stone-finish Oberfläche		0,9	80	1	192	25-23-09-09-12
1465697	DC01 C490 BK schwache stone-finish Oberfläche		0,9	80	1	181	25-23-09-09-12
1465844	DC01 C490 BK schwache stone-finish Oberfläche		0,9	80	1	203	25-23-09-09-12
1465848	DC01 C490 BK schwache stone-finish Oberfläche		0,9	80	1	203	25-23-09-09-12
1465884	DC01 C490 BK schwache stone-finish Oberfläche		0,9	80	1	203	25-23-09-09-12
1465908	DC01 C490 BK schwache stone-finish Oberfläche		0,9	80	1	203	25-23-09-09-12
1465937	DC01 C490 BK schwache stone-finish Oberfläche		0,9	80	1	203	25-23-09-09-12
1315385	DC01 C490 GSN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	1	11,5	1	298	25-23-09-09-02
931129	DC01 C490 GSN BK, mit blanker Oberfläche	galvanisch verzinkt	1,2	190	1	1370	25-23-09-09-02
1348985	DC01 C490 MB, RL (=glatt)		0,4	360	1	1155	25-23-09-09-08
1456186	DC01 C490 MB, RL (=glatt)		0,9	220	1	641	25-23-09-09-13
1468059	DC01 C490 MB, RL (=glatt)		0,8	225	1	257	25-23-09-09-14
1468088	DC01 C490 MB, RL (=glatt)		0,8	315	1	607	25-23-09-09-14
1496924	DC01 C490 MB, RL (=glatt)		0,7	165	1	118	25-23-09-09-14
1501715	DC01 C490 MB, RL (=glatt)		0,4	360	0	0	25-23-09-09-13
1501756	DC01 C490 MB, RL (=glatt)		0,4	360	1	244	25-23-09-09-10
1501767	DC01 C490 MB, RL (=glatt)		0,4	360	1	326	25-23-09-09-10
1502593	DC01 C490 MB, RL (=glatt)		1	160	1	327	25-23-09-09-16
1509406	DC01 C690 GZN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,26	233	1	1211	25-23-09-09-05
1471868	DC01 DC01 GZN rau	galvanisch verzinkt	0,49	181,9	1	1764	25-23-09-09-05
1471869	DC01 DC01 GZN rau	galvanisch verzinkt	0,49	181,9	1	1764	25-23-09-09-05
1471870	DC01 DC01 GZN rau	galvanisch verzinkt	0,49	181,9	1	1764	25-23-09-09-05
1474041	DC01 DC01 GZN rau	galvanisch verzinkt	0,49	181,9	1	1615	25-23-09-09-05
1479200	DC01 gebeizt, leicht gefettet		1,49	85	1	1260	25-23-09-09-17
1479202	DC01 gebeizt, leicht gefettet		1,49	85	1	1260	25-23-09-09-17
1475281	DC01 GSNM rau	galvanisch verzinkt	0,35	100	1	377	25-23-09-09-02
1190641	DC01 GZN BK rau	galvanisch verzinkt	0,49	390	1	1116	25-23-09-09-04

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1424049	DC01 GZN rauh	galvanisch verzinkt	0,49	365,5	1	750	25-23-09-09-03
1424050	DC01 GZN rauh	galvanisch verzinkt	0,49	365,5	1	750	25-23-09-09-03
1484026	DC01 GZN rauh	galvanisch verzinkt	0,5	279,5	1	612	25-23-09-09-04
1484027	DC01 GZN rauh	galvanisch verzinkt	0,5	279,5	1	612	25-23-09-09-04
1484267	DC01 GZN rauh	galvanisch verzinkt	0,49	223	1	1396	25-23-09-09-05
1468097	DC01 LC GSN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,45	663	1	4553	25-23-09-09-01
1492952	DC01 LC GSNM BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,7	174	1	296	25-99-90-01-28
1492963	DC01 LC GSNM BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,7	174	1	752	25-99-90-01-28
1278639	DC01 LC GZN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,14	1000	1	3299	25-23-09-09-04
1278696	DC01 LC GZN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,14	1000	1	4495	25-23-09-09-03
1418095	DC01 LC MA		0,3	54,9	1	601	25-23-09-09-26
1418096	DC01 LC MA		0,3	54,9	1	601	25-23-09-09-26
1418097	DC01 LC MA		0,3	54,9	1	601	25-23-09-09-26
1418098	DC01 LC MA		0,3	54,9	1	801	25-23-09-09-26
1503059	DC01 LC MC anstrebend, RN		0,25	85	1	602	25-23-09-09-18
1503314	DC01 LC MC anstrebend, RN		0,25	85	1	600	25-23-09-09-18
1492139	DC01 LC Ni MB, RL (=glatt)		1,49	125	1	1200	25-23-09-09-02
1492140	DC01 LC Ni MB, RL (=glatt)		1,49	125	1	1191	25-23-09-09-02
1492143	DC01 LC Ni MB, RL (=glatt)		1,49	125	1	1171	25-23-09-09-02
1448049	DC01 LC rauh		0,25	420	1	655	25-23-09-09-14
1448050	DC01 LC rauh		0,25	420	1	655	25-23-09-09-14
1473061	DC01 LC rauh		0,2	440	1	495	25-23-09-09-10
1473062	DC01 LC rauh		0,2	440	1	495	25-23-09-09-10
1473063	DC01 LC rauh		0,2	440	1	495	25-23-09-09-06
1473064	DC01 LC rauh		0,2	440	1	495	25-23-09-09-06
1473065	DC01 LC rauh		0,2	440	1	495	25-23-09-09-06
1473066	DC01 LC rauh		0,2	440	1	495	25-23-09-09-10
1509419	DC03 C290 BK glatt		2,25	218	0	0	25-23-09-09-18
1476110	DC03 C390 rauh		1,5	325	1	3014	25-23-09-09-18
1476152	DC03 C390 rauh		1,5	325	1	3014	25-23-09-09-18
1440063	DC03 C490 GZN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	1	75	1	309	25-23-09-09-04
1440121	DC03 C490 GZN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	1	75	1	309	25-23-09-09-04
1440531	DC03 C490 GZN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	1	76	1	313	25-23-09-09-04
1498659	DC03 GSN	galvanisch verzinkt	0,2	83	1	280	25-23-09-09-01
1446918	DC03 LC BK glatt		2,5	60	1	190	25-23-09-09-31

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1446947	DC03 LC BK glatt		2,5	60	1	184	25-23-09-09-31
1484565	DC03 LC BK glatt		2,5	60	1	240	25-23-09-09-12
1484566	DC03 LC BK glatt		2,5	60	1	240	25-23-09-09-12
1484567	DC03 LC BK glatt		2,5	60	1	240	25-23-09-09-12
1484568	DC03 LC BK glatt		2,5	60	1	240	25-23-09-09-12
1279967	DC03 LC GZN BK glatt	galvanisch verzinkt	0,205	640	1	2708	25-23-09-09-05
1429043	DC03 LC GZN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,2	82	1	1280	25-23-09-09-05
1429053	DC03 LC GZN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,2	82	1	329	25-23-09-09-05
1433142	DC03 LC GZN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,2	6	1	458	25-23-09-09-05
1380008	DC03 LC GZN MA	galvanisch verzinkt	0,12	204	1	400	25-23-09-09-03
1450704	DC03 LC GZN rauh	galvanisch verzinkt	0,3	77,9	1	235	25-23-09-09-05
1450705	DC03 LC GZN rauh	galvanisch verzinkt	0,3	206	1	621	25-23-09-09-05
1381247	DC03 LC MB, RL (=glatt)		1,99	209	1	1993	25-23-09-09-07
1381260	DC03 LC MB, RL (=glatt)		1,99	209	1	2026	25-23-09-09-07
1382275	DC03 LC MB, RL (=glatt)		1,99	188	1	1669	25-23-09-09-23
1383410	DC03 LC MB, RL (=glatt)		1,99	188	1	1669	25-23-09-09-07
1383429	DC03 LC MB, RL (=glatt)		1,99	188	1	1669	25-23-09-09-07
1479371	DC03 LG GZN rauh	galvanisch verzinkt	0,2	530	1	808	25-23-09-09-04
1451587	DC03 ZG GZN rauh	galvanisch verzinkt	0,39	75	1	410	25-23-09-09-05
1484384	DC03 ZG GZN rauh	galvanisch verzinkt	0,29	107	1	365	25-23-09-09-04
1080759	DC04		0,29	255	1	631	25-23-09-09-08
1080763	DC04		0,29	255	1	631	25-23-09-09-08
1080767	DC04		0,29	255	1	631	25-23-09-09-08
1275761	DC04		0,23	390	1	2166	25-23-09-09-18
1275790	DC04		0,23	390	1	2166	25-23-09-09-18
1275801	DC04		0,23	390	1	1972	25-23-09-09-18
1401693	DC04		0,8	501	1	1082	25-23-09-09-10
1405875	DC04		0,3	172,5	1	393	25-23-09-09-31
1416980	DC04		0,3	182	1	309	25-23-09-09-17
1417115	DC04		0,35	135	1	624	25-23-09-09-12
1417126	DC04		0,35	135	1	624	25-23-09-09-12
1417127	DC04		0,35	135	1	626	25-23-09-09-12
1417128	DC04		0,35	135	1	626	25-23-09-09-12
1417140	DC04		0,35	135	1	628	25-23-09-09-12
1417141	DC04		0,35	135	1	628	25-23-09-09-12

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1417148	DC04		0,35	135	1	624	25-23-09-09-12
1417160	DC04		0,35	135	1	629	25-23-09-09-12
1417161	DC04		0,35	135	1	629	25-23-09-09-12
1417162	DC04		0,35	135	1	629	25-23-09-09-12
1417163	DC04		0,35	135	1	629	25-23-09-09-12
1417164	DC04		0,35	135	1	629	25-23-09-09-12
1417246	DC04		0,38	95	1	394	25-23-09-09-17
1417247	DC04		0,38	190	1	789	25-23-09-09-16
1417248	DC04		0,38	190	1	789	25-23-09-09-16
1417249	DC04		0,38	190	1	789	25-23-09-09-16
1417250	DC04		0,38	190	1	789	25-23-09-09-16
1417251	DC04		0,38	95	1	394	25-23-09-09-17
1422294	DC04		0,35	135	1	624	25-23-09-09-12
1422310	DC04		0,35	135	1	624	25-23-09-09-12
1449288	DC04		0,38	190	1	846	25-23-09-09-13
1449294	DC04		0,38	190	1	846	25-23-09-09-13
1449298	DC04		0,38	190	1	846	25-23-09-09-13
1449328	DC04		0,38	190	1	916	25-23-09-09-13
1454393	DC04		0,38	190	1	647	25-23-09-09-13
1466580	DC04		0,35	135	1	692	25-23-09-09-16
1466581	DC04		0,35	135	1	692	25-23-09-09-16
1466582	DC04		0,35	135	1	692	25-23-09-09-16
1466652	DC04		0,3	165	1	666	25-23-09-09-16
1466688	DC04		0,3	165	1	664	25-23-09-09-16
1468792	DC04		0,23	308	1	1870	25-23-09-09-15
1468793	DC04		0,23	308	1	1870	25-23-09-09-15
1468794	DC04		0,23	308	1	1870	25-23-09-09-15
1478015	DC04		0,29	99	1	177	25-23-09-09-13
1478492	DC04		0,23	189,5	1	552	25-23-09-09-13
1478493	DC04		0,23	189,5	1	552	25-23-09-09-13
1497592	DC04		0,38	135	1	616	25-23-09-09-11
1497593	DC04		0,38	135	1	616	25-23-09-09-11
1497597	DC04		0,38	135	1	620	25-23-09-09-11
1497598	DC04		0,38	135	1	620	25-23-09-09-11
1497605	DC04		0,38	135	1	604	25-23-09-09-11

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1497606	DC04		0,38	135	1	604	25-23-09-09-11
1497607	DC04		0,38	190	1	850	25-23-09-09-11
1497699	DC04		0,3	178	1	780	25-23-09-09-11
1497709	DC04		0,3	178	1	784	25-23-09-09-11
1499704	DC04		0,18	92,8	1	867	25-23-09-09-21
1499763	DC04		0,18	92,8	1	879	25-23-09-09-21
1499764	DC04		0,18	92,8	1	879	25-23-09-09-21
1499993	DC04		0,18	92,8	1	871	25-23-09-09-21
1403668	DC04 C390 MB, RL		0,895	290	1	1873	25-23-09-09-23
1496309	DC04 C390 MB, RL (=glatt)		0,5	70	1	397	25-23-09-09-15
1268919	DC04 C490 MB, RL		0,41	520	1	1092	25-23-09-09-08
1140773	DC04 RPG		0,98	260	1	1250	25-23-09-09-08
1509421	DC04 MC, RN		0,84	985	1	2511	25-99-90-01-20
1351968	DC04 gebeizt		0,38	970	1	1000	25-99-90-01-20
1352259	DC04 gebeizt		0,38	56,3	1	546	25-23-09-09-17
1352315	DC04 gebeizt		0,375	56,3	1	536	25-23-09-09-17
1385025	DC04 gebeizt		0,23	104	1	1189	25-23-09-09-09
1385026	DC04 gebeizt		0,23	104	1	1189	25-23-09-09-09
1385027	DC04 gebeizt		0,23	104	1	1189	25-23-09-09-09
1385028	DC04 gebeizt		0,23	104	1	1189	25-23-09-09-09
1385029	DC04 gebeizt		0,23	104	1	1189	25-23-09-09-09
1385030	DC04 gebeizt		0,23	104	1	1189	25-23-09-09-09
1386734	DC04 gebeizt		0,101	247	1	844	25-23-09-09-17
1392668	DC04 gebeizt		0,375	56,3	1	555	25-23-09-09-16
1392669	DC04 gebeizt		0,375	56,3	1	555	25-23-09-09-16
1392670	DC04 gebeizt		0,375	56,3	1	555	25-23-09-09-16
1392671	DC04 gebeizt		0,375	56,3	1	555	25-23-09-09-16
1413398	DC04 gebeizt		0,38	56,3	1	546	25-23-09-09-16
1413399	DC04 gebeizt		0,38	56,3	1	546	25-23-09-09-16
1413400	DC04 gebeizt		0,38	56,3	1	546	25-23-09-09-16
1415306	DC04 gebeizt		0,375	56,3	1	536	25-23-09-09-16
1430839	DC04 gebeizt		0,38	56,3	1	518	25-23-09-09-27
1447009	DC04 gebeizt		0,75	78	1	223	25-23-09-09-25
1447151	DC04 gebeizt		0,75	78	1	223	25-23-09-09-09
1454461	DC04 gebeizt		0,8	108	1	792	25-23-09-09-13

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1463635	DC04 gebeizt		0,35	135	1	593	25-23-09-09-17
1463657	DC04 gebeizt		0,35	135	1	593	25-23-09-09-17
1463693	DC04 gebeizt		0,35	135	1	593	25-23-09-09-17
1463704	DC04 gebeizt		0,35	135	1	595	25-23-09-09-17
1463753	DC04 gebeizt		0,38	135	1	638	25-23-09-09-17
1463789	DC04 gebeizt		0,38	135	1	634	25-23-09-09-17
1463840	DC04 gebeizt		0,38	135	1	646	25-23-09-09-17
1463847	DC04 gebeizt		0,38	135	1	651	25-23-09-09-17
1464839	DC04 gebeizt		0,46	114	1	457	25-23-09-09-13
1464856	DC04 gebeizt		0,46	114	1	457	25-23-09-09-13
1464862	DC04 gebeizt		0,46	114	1	457	25-23-09-09-13
1464881	DC04 gebeizt		0,46	114	1	457	25-23-09-09-13
1464885	DC04 gebeizt		0,46	114	1	436	25-23-09-09-13
1441493	DC04 GSNM MA	galvanisch verzinkt	0,4	500	1	700	25-23-09-09-01
1430422	DC04 GZN	galvanisch verzinkt	1,7	66	1	595	25-23-09-09-27
1453976	DC04 GZN	galvanisch verzinkt	1,7	66	1	521	25-23-09-09-27
1453977	DC04 GZN	galvanisch verzinkt	1,7	66	1	595	25-23-09-09-27
1453979	DC04 GZN	galvanisch verzinkt	1,7	66	1	521	25-23-09-09-27
1454039	DC04 GZN	galvanisch verzinkt	1,7	66	1	521	25-23-09-09-27
1241127	DC04 GZN BK	galvanisch verzinkt	1,7	66	1	691	25-23-09-09-30
1241128	DC04 GZN BK	galvanisch verzinkt	1,7	66	1	691	25-23-09-09-30
1242184	DC04 GZN BK	galvanisch verzinkt	1,7	66	1	805	25-23-09-09-30
1242185	DC04 GZN BK	galvanisch verzinkt	1,7	66	1	805	25-23-09-09-30
1242186	DC04 GZN BK	galvanisch verzinkt	1,7	66	1	805	25-23-09-09-30
1479864	DC04 GZN rauh	galvanisch verzinkt	0,49	70	1	543	25-23-09-09-05
1484914	DC04 LC BK mit stone-finish Oberfläche		0,12	94	1	200	25-23-09-09-07
1484926	DC04 LC BK mit stone-finish Oberfläche		0,12	94	1	183	25-23-09-09-06
1484927	DC04 LC BK mit stone-finish Oberfläche		0,12	94	1	183	25-23-09-09-06
1484928	DC04 LC BK mit stone-finish Oberfläche		0,12	94	1	183	25-23-09-09-06
1484941	DC04 LC BK mit stone-finish Oberfläche		0,12	94	1	209	25-23-09-09-06
1484942	DC04 LC BK mit stone-finish Oberfläche		0,12	94	1	209	25-23-09-09-06
1484943	DC04 LC BK mit stone-finish Oberfläche		0,12	94	1	209	25-23-09-09-06
1484944	DC04 LC BK mit stone-finish Oberfläche		0,12	94	1	209	25-23-09-09-06
1489557	DC04 LC BK mit stone-finish Oberfläche		0,18	92,8	1	481	25-23-09-09-13
1496643	DC04 LC BK mit stone-finish Oberfläche		0,12	105	1	181	25-23-09-09-08

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1399864	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,7	440	1	820	25-23-09-09-08
1410851	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,12	94	1	363	25-23-09-09-07
1461302	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,12	94	1	254	25-23-09-09-07
1476119	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,12	105	1	275	25-23-09-09-13
1476120	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,12	105	1	275	25-23-09-09-13
1476121	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,12	105	1	275	25-23-09-09-16
1476274	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,12	105	1	131	25-23-09-09-13
1476275	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,12	105	1	131	25-23-09-09-13
1476276	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,12	105	1	131	25-23-09-09-13
1476376	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,12	105	1	129	25-23-09-09-13
1484725	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,12	386	1	893	25-23-09-09-10
1488561	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,12	94	1	200	25-23-09-09-07
1488562	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,12	94	1	200	25-23-09-09-07
1509407	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,8	501	1	450	25-23-09-09-07
1509412	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,5	455	1	1352	25-23-09-09-08
1509413	DC04 LC BK schwache stone-finish Oberfläche		0,5	455	1	1241	25-23-09-09-08
1403897	DC04 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,23	189,5	1	436	25-23-09-09-17
1464572	DC04 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,1	72	1	147	25-23-09-09-12
1464593	DC04 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,1	72	1	143	25-23-09-09-12
1464648	DC04 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,1	72	1	143	25-23-09-09-12
1464689	DC04 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,1	72	1	128	25-23-09-09-12
1493403	DC04 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,23	189,5	1	478	25-23-09-09-06
1493404	DC04 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,23	189,5	1	478	25-23-09-09-06
1493482	DC04 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,23	96	1	241	25-23-09-09-06
1509418	DC04 LC BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,23	189,5	1	436	25-23-09-09-17
792326	DC04 LC GSN MC, RN	galvanisch verzinkt	1,2	252	1	1482	25-23-09-09-02
1488596	DC04 LC GZN BK glatt	galvanisch verzinkt	1,25	225	1	1125	25-23-09-09-04
1488604	DC04 LC GZN BK glatt	galvanisch verzinkt	1,25	225	1	1125	25-23-09-09-04
1371220	DC04 LC GZN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,2	460	1	2052	25-23-09-09-03
1471974	DC04 LC GZN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,25	90	1	331	25-23-09-09-05
1471976	DC04 LC GZN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,25	90	1	331	25-23-09-09-05
1472186	DC04 LC GZN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,25	90	1	331	25-23-09-09-05
1472189	DC04 LC GZN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,25	110	1	108	25-23-09-09-03
1472265	DC04 LC GZN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,25	110	1	142	25-23-09-09-03
1472275	DC04 LC GZN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,25	110	1	101	25-23-09-09-03

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1472280	DC04 LC GZN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,25	110	1	101	25-23-09-09-03
1472318	DC04 LC GZN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,25	110	1	218	25-23-09-09-04
1472324	DC04 LC GZN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,25	110	1	218	25-23-09-09-04
1268270	DC04 LC GZN MA	galvanisch verzinkt	0,2	930	1	320	25-23-09-09-04
1423492	DC04 LC GZN rauh	galvanisch verzinkt	1,5	67	1	406	25-23-09-09-27
1457082	DC04 LC MA		0,2	400	1	388	25-23-09-09-06
1491603	DC04 LC MA		0,2	184	1	638	25-23-09-09-10
1491607	DC04 LC MA		0,2	184	1	576	25-23-09-09-10
1459476	DC04 LC MA, RL		0,8	168	1	1483	25-23-09-09-14
959116	DC04 LC MA, RM (matt)		0,55	80	2	718	25-99-90-01-24
959117	DC04 LC MA, RM (matt)		0,55	80	2	725	25-23-09-09-25
959120	DC04 LC MA, RM (matt)		0,55	80	2	716	25-99-90-01-24
959155	DC04 LC MA, RM (matt)		0,55	80	3	688	25-23-09-09-25
959156	DC04 LC MA, RM (matt)		0,55	80	3	681	25-23-09-09-25
959157	DC04 LC MA, RM (matt)		0,55	80	3	683	25-23-09-09-25
1380001	DC04 LC MB, RL		0,23	308	1	2689	25-23-09-09-10
1380003	DC04 LC MB, RL		0,23	308	1	2478	25-23-09-09-10
1438892	DC04 LC MB, RL		0,23	308	1	2476	25-23-09-09-10
1275896	DC04 LC MB, RL (=glatt)		0,92	400	1	636	25-23-09-09-06
1465369	DC04 LC MB, RL (=glatt)		0,75	440	1	1046	25-23-09-09-06
1474619	DC04 LC MB, RL (=glatt)		0,75	520	0	0	25-23-09-09-16
1484612	DC04 LC MB, RL (=glatt)		0,8	501	1	636	25-23-09-09-10
1427729	DC04 LG GZN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,99	645	1	1290	25-23-09-09-03
1404401	DC04 rauh		2	52	1	226	25-23-09-09-31
1509424	DC04 rauh		2	52	1	226	25-23-09-09-31
1066059	DC05		0,27	232	1	1062	25-23-09-09-08
1066060	DC05		0,27	232	1	1062	25-23-09-09-08
1411343	H 400 LA BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,7	120	1	947	25-23-09-09-13
1481415	H 400 LA MA		0,7	120	1	1132	25-23-09-09-15
1482164	H 400 LA MA		0,7	120	1	1038	25-23-09-09-15
1482232	H 400 LA MA		0,7	120	1	1038	25-23-09-09-15
1482249	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-15
1482475	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-15
1482501	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-15
1482789	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-15

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1486650	H 400 LA MA		0,7	120	1	1038	25-23-09-09-17
1486685	H 400 LA MA		0,7	120	1	1038	25-23-09-09-17
1486994	H 400 LA MA		0,7	148	1	958	25-23-09-09-17
1487011	H 400 LA MA		0,7	148	1	958	25-23-09-09-17
1487023	H 400 LA MA		0,7	148	1	958	25-23-09-09-17
1495842	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-09
1495843	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-09
1495844	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-09
1495845	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-09
1496068	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-09
1496069	H 400 LA MA		0,7	120	0	0	25-23-09-09-09
1496070	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-09
1496072	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-09
1496401	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-09
1496404	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-09
1496405	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-09
1496441	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-08
1496979	H 400 LA MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-08
1509417	H 400 LA MA		0,7	120	1	594	25-23-09-09-15
1496071	H 400 MA		0,7	120	1	947	25-23-09-09-09
1471506	H400LA		0,7	62	1	401	25-23-09-09-12
1471514	H400LA		0,7	62	1	401	25-23-09-09-12
1471524	H400LA		0,7	62	1	401	25-23-09-09-12
1471542	H400LA		0,7	65	1	613	25-23-09-09-14
1471555	H400LA		0,7	65	1	613	25-23-09-09-14
1471556	H400LA		0,7	120	1	1132	25-23-09-09-14
1489500	HC 800 modifiziert rauh		1,74	89	1	776	25-23-09-09-10
1181289	HC340LA,Nr.1.0548 BK rauh		1,99	76,2	1	840	25-23-09-09-17
1181293	HC340LA,Nr.1.0548 BK rauh		1,99	76,2	1	840	25-23-09-09-17
1313401	HC500LA		1	790	1	865	25-23-09-09-18
1490483	HC500LA		1	50	1	115	25-23-09-09-11
1490485	HC500LA		1	50	1	115	25-23-09-09-11
1490487	HC500LA		1	50	1	115	25-23-09-09-11
1490488	HC500LA		1	50	1	115	25-23-09-09-11
1490491	HC500LA		1	50	1	115	25-23-09-09-11

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1490493	HC500LA		1	50	1	115	25-23-09-09-11
1490506	HC500LA		1	50	1	115	25-23-09-09-11
1490508	HC500LA		1	50	1	115	25-23-09-09-11
1490576	HC500LA		1	50	1	125	25-23-09-09-11
1490578	HC500LA		1	50	1	125	25-23-09-09-11
1490587	HC500LA		1	50	1	125	25-23-09-09-11
1490589	HC500LA		1	50	1	125	25-23-09-09-11
1271028	HX460LAD+Z350-M-A BK mit stone-finish Oberfläche		0,29	1010	1	8045	25-23-09-09-22
1371313	HX460LAD+Z350-M-A BK mit stone-finish Oberfläche		0,508	1010	1	3819	25-23-09-09-22
1371314	HX460LAD+Z350-M-A BK mit stone-finish Oberfläche		0,508	1010	1	3819	25-23-09-09-22
1440250	HX460LAD+Z350-M-A BK mit stone-finish Oberfläche		0,406	1010	1	4162	25-23-09-09-22
1440269	HX460LAD+Z350-M-A BK mit stone-finish Oberfläche		0,406	1010	1	7569	25-23-09-09-21
1440288	HX460LAD+Z350-M-A BK mit stone-finish Oberfläche		0,406	1010	1	6740	25-23-09-09-21
1342648	HX460LAD+Z350-M-A MA		0,406	1010	1	5580	25-23-09-09-06
1342678	HX460LAD+Z350-M-A MA		0,406	1010	1	7470	25-23-09-09-06
1486743	K32 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,5	50	1	282	25-23-09-09-02
1486744	K32 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,5	150	1	845	25-23-09-09-17
1486745	K32 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,5	150	1	845	25-23-09-09-17
1486746	K32 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,5	150	1	845	25-23-09-09-17
1486747	K32 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,5	150	1	845	25-23-09-09-17
1470294	K32 LC GSN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,26	90	1	206	25-23-09-09-02
1509404	K32 LC GSN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,26	90	1	206	25-23-09-09-02
1290193	K40 RP, bestmgl. glänzende Oberfl. anstreben		0,79	82	1	531	25-23-09-09-14
1290215	K40 RP, bestmgl. glänzende Oberfl. anstreben		0,79	82	1	520	25-23-09-09-14
1290265	K40 RP, bestmgl. glänzende Oberfl. anstreben		0,79	82	1	498	25-23-09-09-14
1430192	K70 gebeizt, leicht gefettet		0,45	1014	1	1622	25-23-09-09-18
1460278	K70 GZN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,275	1000	1	1200	25-23-09-09-03
1460406	Kaltband		0,9	205	1	505	25-23-09-09-13
1490548	Kaltband		0,25	210	1	307	25-23-09-09-11
1489439	Kaltband ST2 K50		0,65	110	1	225	25-23-09-09-13
1477431	RSt37		1,75	97,5	1	1048	25-23-09-09-17
1454475	S 650 MC		1	100	1	226	25-23-09-09-12
1454497	S 650 MC		1	100	1	231	25-23-09-09-12
1454502	S 650 MC		1	100	1	231	25-23-09-09-12
1454508	S 650 MC		1	100	1	231	25-23-09-09-12

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1454922	S 650 MC		1	100	1	230	25-23-09-09-12
1454925	S 650 MC		1	100	1	224	25-23-09-09-12
1454928	S 650 MC		1	100	1	230	25-23-09-09-12
1454931	S 650 MC		1	100	1	221	25-23-09-09-12
1454988	S 650 MC		1	100	1	237	25-23-09-09-12
1455000	S 650 MC		1	100	1	236	25-23-09-09-12
1455036	S 650 MC		1	100	1	237	25-23-09-09-12
1455049	S 650 MC		1	100	1	238	25-23-09-09-12
1455061	S 650 MC		1	100	1	238	25-23-09-09-12
1455077	S 650 MC		1	100	1	237	25-23-09-09-12
1455117	S 650 MC		1	100	1	237	25-23-09-09-12
1455119	S 650 MC		1	100	1	237	25-23-09-09-12
1455205	S 650 MC		1	100	1	237	25-23-09-09-12
1455218	S 650 MC		1	100	1	237	25-23-09-09-12
1455235	S 650 MC		1	100	1	237	25-23-09-09-12
1455249	S 650 MC		1	100	1	236	25-23-09-09-12
1455255	S 650 MC		1	100	1	237	25-23-09-09-12
1455290	S 650 MC		1	100	1	237	25-23-09-09-12
1455295	S 650 MC		1	100	1	237	25-23-09-09-12
1400735	S 650 MC gebeizt		1	100	1	1813	25-23-09-09-17
1333146	S355MC/109 GZN BK rauh	galvanisch verzinkt	1,2	130	1	1125	25-23-09-09-04
1501708	Sondergüte H 500 LA MB, RL (=glatt)		1,1	500	1	1782	25-23-09-09-19
1390365	Sondergüte HC 500 LA BK schwache stone-finish Oberfläche		1	790	1	1900	25-23-09-09-07
1318733	Sondergüte HC 500 LA MB, RL (=glatt)		1	790	1	1654	25-23-09-09-06
1318734	Sondergüte HC 500 LA MB, RL (=glatt)		1	790	1	1888	25-23-09-09-06
1492853	St 12.03 DC01 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,79	90	1	428	25-23-09-09-29
1492863	St 12.03 DC01 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,79	90	1	426	25-23-09-09-30
1492870	St 12.03 DC01 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,79	90	1	433	25-23-09-09-29
1492871	St 12.03 DC01 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,79	90	1	433	25-23-09-09-29
1492880	St 12.03 DC01 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,79	90	1	438	25-23-09-09-30
1492887	St 12.03 DC01 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,79	90	1	453	25-23-09-09-30
1492898	St 12.03 DC01 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,79	90	1	422	25-23-09-09-29
1488006	St 12.03 LC MB, RL (=glatt)		0,8	69	1	269	25-23-09-09-16
1488027	St 12.03 LC MB, RL (=glatt)		0,8	69	1	298	25-23-09-09-16
1488044	St 12.03 LC MB, RL (=glatt)		0,8	69	1	299	25-23-09-09-16

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1488085	St 12.03 LC MB, RL (=glatt)		0,8	69	1	309	25-23-09-09-16
1487707	St 12.03 LC rauh		0,8	69	1	375	25-23-09-09-16
1487722	St 12.03 LC rauh		0,8	69	1	316	25-23-09-09-16
1487940	St 12.03 LC rauh		0,8	69	1	295	25-23-09-09-16
1487942	St 12.03 LC rauh		0,8	69	1	312	25-23-09-09-16
1487961	St 12.03 LC rauh		0,8	69	1	292	25-23-09-09-16
1487981	St 12.03 LC rauh		0,8	69	1	285	25-23-09-09-16
1488121	St 12.03 LC rauh		0,8	69	1	252	25-23-09-09-16
1488274	St 12.03 LC rauh		0,8	69	1	297	25-23-09-09-16
1488276	St 12.03 LC rauh		0,8	69	1	297	25-23-09-09-16
1488278	St 12.03 LC rauh		0,8	69	1	297	25-23-09-09-16
1433847	St 2 K 40 RP		0,5	85	1	295	25-23-09-09-13
1433860	St 2 K 40 RP		0,5	85	1	277	25-23-09-09-13
1452476	St 2 LG GZN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	1	180	1	398	25-23-09-09-04
1477298	St 2 T 50 GSN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,8	281	1	992	25-23-09-09-05
1477300	St 2 T 50 GSN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,8	281	1	983	25-23-09-09-05
1439792	St 2 T 65 GSN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	1,2	93	1	300	25-23-09-09-02
1509411	St 3 G rauh		0,5	235	1	693	25-23-09-09-08
932430	St 3 LG BK		0,4	102	3	1371	25-99-90-01-24
1477286	St 3 T 50 GSN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,4	358	1	1164	25-23-09-09-01
1477287	St 3 T 50 GSN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,4	358	1	1070	25-23-09-09-01
1477288	St 3 T 50 GSN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,4	358	1	1064	25-23-09-09-01
1480347	St 3 T 50 GSN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,8	358	1	1629	25-23-09-09-01
1143546	ST 37 BK mit stone-finish Oberfläche		0,5	285,5	1	2716	25-23-09-09-08
1370575	St 4 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,4	250	1	2236	25-23-09-09-07
1370576	St 4 LG BK, mit glatter, blanker Oberfläche		0,4	250	1	2236	25-23-09-09-07
1451703	St 4 LG gebeizt, leicht gefettet		0,5	95	1	199	25-23-09-09-13
1451729	St 4 LG gebeizt, leicht gefettet		0,5	95	1	198	25-23-09-09-13
1451763	St 4 LG gebeizt, leicht gefettet		0,5	95	1	216	25-23-09-09-13
1283951	St 4 LG GSN BK schwache stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,5	238	1	702	25-23-09-09-08
1390912	St 4 LG GZN MB, RL (=glatt)	galvanisch verzinkt	0,2	250	1	443	25-23-09-09-03
1509420	St 4 LG Ni BK glatt		0,39	200	0	0	25-23-09-09-18
1478105	St 4 LG RP		0,38	135	1	585	25-23-09-09-10
1478106	St 4 LG RP		0,38	135	1	585	25-23-09-09-10
1478107	St 4 LG RP		0,38	190	1	893	25-23-09-09-09

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de

Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz
1478108	St 4 LG RP		0,38	190	1	893	25-23-09-09-09
1478109	St 4 LG RP		0,38	190	1	893	25-23-09-09-09
1478110	St 4 LG RP		0,38	190	1	893	25-23-09-09-09
1478111	St 4 LG RP		0,38	190	1	916	25-23-09-09-09
1477293	St 4 T 50 GSN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,2	380	1	1034	25-23-09-09-05
1477294	St 4 T 50 GSN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,2	380	1	1088	25-23-09-09-05
1477295	St 4 T 50 GSN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,2	290	1	800	25-23-09-09-05
1477296	St 4 T 50 GSN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,2	290	1	800	25-23-09-09-05
1477297	St 4 T 50 GSN BK mit stone-finish Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,2	290	1	834	25-23-09-09-05
1144541	St2 gebeizt, leicht gefettet		0,075	545	1	1400	25-23-09-09-08
1509409	St2 gebeizt, leicht gefettet		3,3	440	1	1936	25-23-09-09-07
1509414	St2 gebeizt, leicht gefettet		3,36	440	1	2244	25-23-09-09-09
1509415	St2 gebeizt, leicht gefettet		3,6	440	1	2068	25-23-09-09-09
1508470	St4 gebeizt, leicht gefettet		0,77	655	1	8984	25-23-09-09-07
1188013	ST4 ZG RPG		0,46	260	1	1380	25-23-09-09-08
1385497	T 61 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,3	426	1	564	25-23-09-09-01
1385568	T 61 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,3	137	1	569	25-23-09-09-02
1385569	T 61 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,3	137	1	569	25-23-09-09-02
1385570	T 61 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,3	137	1	569	25-23-09-09-02
1509403	T 61 GSN rauh	galvanisch verzinkt	0,7	395	1	711	25-23-09-09-02
1430716	TH340 GSN BK, mit glatter, blanker Oberfläche	galvanisch verzinkt	0,2	75	1	312	25-23-09-09-02
1488892	TS245 BK glatt		0,49	130	1	1000	25-23-09-09-16
1488957	TS245 BK glatt		0,49	130	1	1030	25-23-09-09-16
1488987	TS245 BK glatt		0,49	130	1	1480	25-23-09-09-18
1489010	TS245 BK glatt		0,49	130	1	1460	25-23-09-09-18
						584654	

Ihre Ansprechpartner:

Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de

Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de



Material	Qualität	Veredelung	Dicke	Breite	Stk	Menge	Lagerplatz

Ihre Ansprechpartner:
Dirk Scholz - Tel. +49 (0) 2374 56-187, Fax: -101, dirk.scholz@knauf-interfer.de
Fabio Graw - Tel. +49 (0) 2374 56-218, Fax: -101, fabio.graw@knauf-interfer.de